




Audi A3 / S3 / RS3 / allstreet

Sportback, από 2024

5-θυρο, 5-θέσιο



	Αερόσακος		Γεννήτρια αερίου		Προεντατήρας ζώνης		SRS Εγκέφαλος		Ενεργό Σύστημα προστασίας πεζών
	Αμορτισέρ αερίου/προφορτισμένο ελατήριο		Περιοχές υψηλής αντοχής		Ιδιαίτερη προσοχή		Μπαταρία χαμηλής τάσης		Ρεζερβουάρ καυσίμου βενζινη ή Diesel



Audi A3 / S3 / RS3 / allstreet

Sportback, από 2024

5-θυρο, 5-θέσιο

1. Ταυτοποίηση/αναγνώριση

Ονομασία μοντέλου
Audi A3 / S3 / RS3 /
allstreet



A3

(Δυνατότητα αποεπιλογής της ονομασίας μοντέλου στο πίσω μέρος)


2. Στερέωση/σταθεροποίηση/ανύψωση

Ακινητοποίηση αυτοκινήτου

- 1 Πιέστε το πλήκτρο στάθμευσης "P"
 - 2 Ενεργοποιήστε το φρένο ασφαλείας ακινητοποίησης
- Ασφαλίστε το όχημα από κύλιση



Σημεία ανύψωσης



κατάλληλα σημεία ανύψωσης

3. Αντιμετώπιση των άμεσων κινδύνων/διατάξεις ασφαλείας

Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη



Πιέστε το πλήκτρο "Start-Engine-Stop" στην κεντρική κονσόλα, χωρίς να πατήσετε το ποδόφρενο



Απομακρύνετε το κλειδί ασύρματου τηλεχειρισμού, την κάρτα κλειδιού και/ή την εφαρμογή Smartphone όσο το δυνατόν περισσότερο από 5 m από το όχημα.

Αποσύνδεση μπαταρίας 12 Volt



Εντοπίστε την μπαταρία 12 Volt
Αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο (-)




Αποσύνδεση μπαταρίας 48 Volt

Σε ατυχήματα με πυροδότηση αερόσακου, το δίκτυο ρεύματος 48 Volt απενεργοποιείται αυτόματα μετά την αναγνώριση της πυροδότησης αερόσακου.



Για όλες τις περαιτέρω περιπτώσεις το δίκτυο ρεύματος 48 Volt μπορεί να απενεργοποιηθεί ως εξής:



- 1 Μετακινήστε το δεξιό κάθισμα εντελώς προς τα πίσω
- 2 Απομακρύνετε το κάλυμμα της μπαταρίας από τον χώρο ποδιών στη δεξιά πλευρά του οχήματος
- 3 Αποσυνδέστε όλα τα φις




Audi A3 / S3 / RS3 / allstreet

Sportback, από 2024

5-θυρο, 5-θέσιο

4. Πρόσβαση στους επιβαίνοντες




Τύποι γυαλιού:

① Τριπλό κρύσταλλο ασφαλείας

② Μονό κρύσταλλο ασφαλείας

5. Αποθηκευμένη ενέργεια/υγρά/αέρια/στερεά υλικά



Βενζίνη ή Diesel
μέγ. 55 l



12 V



48 V
Ιόντων λιθίου (προαιρετικά)

6. Σε περίπτωση πυρκαγιάς



Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν να αναφλεγούν μόνες τους ή να αναφλεγούν εκ νέου μετά την κατάσβεση πυρκαγιάς!
Φορέστε τον αντίστοιχο προστατευτικό εξοπλισμό!




7. Κάτω από νερό

Μετά την περισυλλογή, αφήστε το νερό να τρέξει και αποσυνδέστε την/τις μπαταρία/-ίες (δείτε κεφάλαιο 3). Φορέστε τον αντίστοιχο προστατευτικό εξοπλισμό!

8. Ρυμούλκηση/μεταφορά/αποθήκευση



Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν να αναφλεγούν μόνες τους ή μετά την πυρόσβεση ξανά!
Φορέστε τον αντίστοιχο προστατευτικό εξοπλισμό!



9. Σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο Εγχειρίδιο διάσωσης Audi εδώ www.audi.com/rescue

10. Εξήγηση των χρησιμοποιούμενων εικονογραμμάτων



εύφλεκτο



καυστικό,
ερεθιστικό για το
δέρμα



επικίνδυνο
για την υγεία



επικίνδυνο
για το
περιβάλλον




Βενζινοκίνητο
όχημα




Οχήματα Diesel



Σβήσιμο με νερό



Αφαίρεση κλει-
διού Smart



Ξεκλείδωμα
καπό κινητήρα



Προσοχή,
κίνδυνος