





# Audi Q5 / SQ5

SUV, ab 2025

5-Türer, 5-Sitzer



	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Gasdruckfeder/ vorgespannte Feder
	Hochfeste Bereiche		Lufttank		Niedervolt-Batterie		Treibstofftank Benzin oder Diesel		



# Audi Q5 / SQ5

SUV, ab 2025

5-Türer, 5-Sitzer

## 1. Identifizierung/Erkennung

Modellbezeichnung an Säule B



Modellbezeichnung am Heck (ist abwählbar)


## 2. Fixierung/Stabilisierung/Heben

Fahrzeug immobilisieren

- ① Feststellbremse betätigen
- ② Fahrzeug gegen wegrollen sichern



Hebepunkte




- geeignete Hebepunkte
- Drucklufttank (optional)

## 3. Direkte Gefahren beseitigen/Sicherheitsbestimmungen

Zündung ausschalten






„Start-Engine-Stop“-Taste in der Mittelkonsole drücken ohne Fußbremse zu betätigen



Funkschlüssel, Schlüsselkarte und/oder Smartphone-App möglichst weiter als 5 m vom Fahrzeug entfernen.

1) 12-Volt-Batterie abklemmen im Gepäckraum



Ladeboden entfernen:

- ① Dazu die Schraubpunkte der Verzurrösen lösen oder den Ladeboden mit geeignetem Werkzeug aufhebeln

- ② 12-Volt-Batterie lokalisieren und Minuspol abklemmen




# Audi Q5 / SQ5

## SUV, ab 2025

5-Türer, 5-Sitzer

### 2) 48-Volt-Batterie (optional) abklemmen im Gepäckraum

Bei Unfällen mit Airbagauslösung wird das 48-Volt-Bordnetz nach Erkennung der Airbag-Auslösung automatisch deaktiviert.




Daneben ist das 48-Volt-Bordnetz bei folgendem Vorgehen nach ca. 10 Sekunden deaktiviert:

- 1) Zündung aus
- 2) 12-Volt-Batterie abklemmen




Für alle weiteren Fälle kann das 48-Volt-Bordnetz wie folgt deaktiviert werden:

- ① Ladeboden entfernen (siehe 12-Volt-Batterie abklemmen)



② Abdeckung 48-Volt-Batterie entfernen




③ 48-Volt-Batterie lokalisieren und Minuspol abklemmen

12-Volt-Batterie

48-Volt-Batterie

### 4. Zugang zu den Insassen



#### Glastypen:

- ① Verbundscheiben-Sicherheitsglas
- ② Einscheiben-Sicherheitsglas
- ③ Verbundscheiben-Sicherheitsglas (optional)

### 5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe



Benzin oder Diesel  
max. 60 l



12 V



48 V  
Lithium-Ionen (optional)



max. 18 bar  
(optional)



# Audi Q5 / SQ5


SUV, ab 2025

5-Türer, 5-Sitzer

## 6. Im Brandfall



Lithium-Ionen Batterien können sich selbst entzünden bzw. nach der Brandbekämpfung erneut entzünden!  
Entsprechende Schutzausrüstung tragen!



Undichtigkeiten im optionalem Luftfederungssystem können zu einer Steigerung der Brandintensität führen.

## 7. Unter Wasser

Nach Bergung das Wasser ablaufen lassen und Batterie(n) abklemmen (siehe Kapitel 3).  
Entsprechende Schutzausrüstung tragen!

## 8. Abschleppen/Transport/Lagerung



Lithium-Ionen Batterien können sich selbst entzünden bzw. nach der Brandbekämpfung erneut entzünden!  
Entsprechende Schutzausrüstung tragen!



## 9. Wichtige Zusatzinformationen

Weitere Informationen im Rettungsleitfaden Audi unter [www.audi.com/rescue](http://www.audi.com/rescue)

## 10. Erklärung der verwendeten Piktogramme

brennbar	ätzend, hautreizend	gesundheits- gefährdend	umwelt- gefährdend	Kraftstofftank Benzin	Kraftstofftank Diesel	Mit Wasser ablöschen	Smart-Schlüssel entfernen
Gepäckraum entriegeln	Achtung, Gefahr						