





Audi Q7 TFSI e

SUV, od roku 2024

5-dverový, 5-miestny



	Airbag		Generátor plynu		Predpínač bezpečnostných pásov		SRS Riadiaca jednotka		Plynový tlmič/ predpätá pružina
	Oblasti s vysokou pevnosťou		Osobitná pozornosť		Palivová nádrž pre benzín		Nízkonapäťový akumulátor		Vysokonapäťový akumulátor
	Vysokonapäťové vedenie		Vysokonapäťová izolácia, nízkonä- päťový systém		Poistková skrinka, deaktivácia vysokonapäťové- ho systému pri nízkom napätí		Vysokonapäťové komponenty		



Audi Q7 TFSI e

SUV, od roku 2024

5-dverový, 5-miestny

1. Identifikácia/rozpoznanie



Elektrické zariadenie je tiché. Ukazovateľ združeného prístroja (Powermeter) dáva spätnú väzbu, či je elektrický pohon vypnutý „OFF“ alebo pripravený na prevádzku „READY“.

Označenie modelu Audi Q7 TFSI e

Nabíjacia prípojka



Q7
(Názov modelu na zadnej strane je možné zrušiť)


2. Upevnenie / stabilizácia / zdvíhanie

Odstavenie vozidla



- 1 Stlačte tlačidlo parkovania „P“
 - 2 Aktivujte parkovaciu brzdu
- Zabezpečte vozidlo pred rolovaním

Zdvíhacie body




- Vhodné zdvíhacie body
- Vysokonapäťový akumulátor

3. Odstránenie priamych nebezpečenstiev / bezpečnostné predpisy

Vypnite zapalovanie

Stlačte tlačidlo „START-STOP“ bez stlačenia brzdového pedála



Ak je to možné, presuňte kľúč s diaľkovým ovládaním, kľúčovú kartu a/alebo aplikáciu pre smartfón do vzdialenosti väčšej ako 5 m od vozidla.

Deaktivujte vysokonapäťový systém


V prípade nehody, pri ktorej dôjde k aktivácii airbagu, sa vysokonapäťový systém automaticky deaktivuje, akonáhle je rozpoznávaný uvoľnený airbag. Vysokonapäťový systém bude bez napätia približne 20 sekúnd po deaktivácii.




Vo všetkých ostatných prípadoch možno vysokonapäťový systém deaktivovať nasledovne:

Možnosť 1: z motorového priestoru

Odstráňte kryt



Aktivujte bod odpojenia



1 Vytiahnite červenú slučku



2 Vytiahnite čiernu zástrčku





Audi Q7 TFSI e

SUV, od roku 2024

5-dverový, 5-miestny




Nedotýkajte sa poškodených vysokonapäťových komponentov, káblov a vysokonapäťového akumulátora, nerežte ich ani neotvárajte! Je nutné nosiť zodpovedajúci ochranný výstroj!



Možnosť 2: (poistka v batožinovom priestore)

Zdvihnite podlahu



Vytiahnite poistku



Odpojenie 12 V akumulátora



V priestore pre nohy pravá strana vozidla




① Odstráňte alebo zdvihnite rohože, koberec.

② Zdvihnite kryt akumulátora.

③ Najprv odpojte záporný pól (-) a potom kladný pól (+) akumulátora elektrického systému.

4. Prístup k spolucestujúcim



Typy skiel:

- ① Laminované bezpečnostné sklo
- ② Tvrdené bezpečnostné sklo
- ③ Bočné sklá voliteľné laminované bezpečnostné sklo

5. Uložená energia / kvapaliny / plyny / pevné látky



max. 75 l



12 V



400 V
Lítiovo-iontový



Pri mechanickej deformácii systému akumulátora hrozí nebezpečenstvo tepelnej reakcie vysokonapäťového akumulátora. Sledujte teplotu vysokonapäťového akumulátora!





Audi Q7 TFSI e


SUV, od roku 2024

5-dverový, 5-miestny

6. V prípade požiaru



V prípade poškodenia alebo v prípade nesprávneho použitia sa lítium-iónové akumulátory môžu samovznietiť rýchlo alebo s časovým oneskorením, alebo sa môžu po uhasení požiaru opäť vznietiť!
Je nutné nosiť zodpovedajúci ochranný výstroj!



7. Pod vodou

Po vytiahnutí vozidla z vody deaktivujte vysokonapäťový systém a 12 V palubnú sieť (pozrite kapitolu 3) a nechajte vodu odtečť. Pri vysokonapäťových akumulátoroch vozidiel ponorených do slanej vody hrozí väčšie nebezpečenstvo požiaru. Je nutné nosiť zodpovedajúci ochranný výstroj!

8. Odťahovanie / preprava / skladovanie



Lítium-iónové akumulátory sa môžu samočinne vznietiť alebo sa môžu po uhasení požiaru vznietiť znovu!
Je nutné nosiť zodpovedajúci ochranný výstroj!



Ak bolo vozidlo účastníkom nehody alebo ak je vysokonapäťový akumulátor poškodený alebo zasiahnutý: deaktivujte vysokonapäťový systém (pozri kapitolu 3). Zaparkujte vozidlo v bezpečnej vzdialenosti min. 5 m od budov a iných vozidiel (karanténny priestor).



Neodťahujte havarované vozidlo na hnacích nápravách.

9. Dôležité dodatočné informácie

Viac informácií nájdete v záchranárskej príručke Audi na www.audi.com/rescue

10. Vysvetlenie použitých piktogramov

Horľavé	Žieravé, dráždivé pre pokožku	Zdraviu škodlivé	Nebezpečné pre životné prostredie	Benzínové vozidlo s hybridným pohonom	Výstraha vysokého napätia	Pozor, nebezpečenstvo	Haste vodou
Nebezpečné napätie	Vyberte inteligentný kľúč	Použite infračervenú termovíznú kameru	Odomknite kapotu motora	Odomknite batožinový priestor			