





# Audi Q8 TFSI e

SUV, fr.o.m. 2024

5-dörrars, 5-sitsig



	Airbag		Gasgenerator		Bältessträckare		SRS styrdon		Gastrycksdämpare/förspänd fjäder
	Höghållfasta områden		Särskild uppmärksamhet		Bensintank		Lågspänningsbatteri		Högspänningsbatteri
	Högspänningsledning		Lågspänningsenhet som kopplar bort högspänning		Säkringsdosa, avaktivering högspänningssystem till lågvolt		Högspänningskomponenter		



# Audi Q8 TFSI e

SUV, fr.o.m. 2024

5-dörrars, 5-sitsig


## 1. Identifiering/igenkänning



Elmotorn är ljudlös. Indikeringen i kombiinstrumentet (Powermeter) meddelar om eldriften är avstängd "OFF" eller driftklar "READY".

Modellbeteckning  
Audi Q8 TFSI e

Laddanslutning



Q8  
(modellbeteckningen på bakpartiet kan väljas bort)


## 2. Fastsättning/stabilisering/lyftning

Immobilisera fordon



- 1 Tryck på parkeringsknappen "P"
  - 2 Dra åt handbromsen
- Säkra fordonet mot att rulla iväg

Lyftpunkter




- lämpliga lyftpunkter
- högspänningsbatteri

## 3. Åtgärda direkta faror/säkerhetsbestämmelser

Slå av tändningen

Tryck på knappen "START-STOP" i mittkonsolen, utan att trampa ner bromspedalen



Håll bilnyckel, nyckelkort och/eller mobilapp om möjligt längre än 5 m från fordonet.

Avaktivera högspänningssystemet


Vid olyckor då krockkuddar löses ut avaktiveras högspänningssystemet automatiskt omedelbart efter krockkuddsaktiveringen. Högspänningssystemet är spänningsfritt ca 20 sek. efter avaktiveringen.




I alla andra fall kan högspänningssystemet avaktiveras enligt följande:

Alternativ 1: från motorrummet

Ta av skyddet



Utlös delningspunkten



1 Dra ut den röda fliken

2 Dra ur den svarta kontakten






# Audi Q8 TFSI e

SUV, fr.o.m. 2024

5-dörrars, 5-sitsig




**Berör, öppna eller skär inte i skadade högspänningskomponenter, högspänningsledningar eller högspänningsbatteri! Bär lämplig skyddsutrustning!**



## Alternativ 2: (säkring i bagageutrymmet)

Lyft upp golvet

Dra ut säkringen




## Frånkoppla 12 V-batteriet



I golvutrymmet på bilens högra sida



① Ta bort eller lyft upp golvmattor och skydd.



② Lyft av batterilocket.



③ Frånkoppla först minuspolen (-) och sedan pluspolen (+) från elsystemets batteri.




## Lossa från laddstationen (nödupplåsning laddkontakt)




Lokalisera skyddet

Dra i den gula öglan

Dra ur laddkontakten



## 4. Åtkomst till passagerare



Typer av glas:

① Laminerat säkerhetsglas

② Enkelt säkerhetsglas

③ Sidorutor som tillval laminerat säkerhetsglas

## 5. Lagrad energi/vätskor/gaser/fasta ämnen



max. 75 l



12 V



# Audi Q8 TFSI e

SUV, fr.o.m. 2024


5-dörrars, 5-sitsig



400 V  
litium-jon




Vid en mekanisk deformation av batterisystemet föreligger risk för en termisk reaktion i högspänningsbatteriet.  
Övervaka högspänningsbatteriets temperatur!



## 6. Vid brand



Vid skador eller felaktig användning kan litium-jon-batterier självantändas omedelbart eller med tidsfördröjning resp. antändas igen efter brandbekämpningen!  
Bär lämplig skyddsutrustning!



## 7. Under vatten

Avaktivera högspänningssystemet och 12 V-elsystemet efter att fordonet bärgats ur vattnet (se kapitel 3) och låt vattnet rinna ur. Bär lämplig skyddsutrustning!

## 8. Bärgning/transport/förvaring



Litium-jon-batterier kan självantända eller antändas igen efter brandbekämpningen!  
Bär lämplig skyddsutrustning!



Vid krockade fordon eller vid skadat eller eventuellt skadat högspänningsbatteri: Avaktivera högspänningssystemet (se kapitel 3). Parkera fordonet på säkert avstånd (minst 5 m) från byggnader och andra fordon (karantänområde).



Bogsera inte ett olycksdrabbat fordon på drivaxlarna.

## 9. Viktig extrainformation

Mer information i räddningsdatabladet Audi på [www.audi.com/rescue](http://www.audi.com/rescue)

## 10. Förklaring av de piktogram som används

brännbart	frätande, hudirriterande	hälso-vådligt	miljö-farligt	Bensinhybrid	Varning högspänning	Observera, fara	Släck med vatten
Farlig spänning	Ta bort smart nyckel	Använd IR-värmeamera	Lås upp motorhuv	Lås upp bagageutrymme			